

V Praze dne 11.2. 2015
Č.j.: 62/15

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace

k návrhu
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004
Sb.

I. Úvod:

Předložený materiál neobsahuje závěrečnou zprávu RIA v její standardní podobě a pouze vysvětluje, proč nebyla zpracována. Závěrečná zpráva RIA však nebyla zpracována na základě řádně udělené výjimky, a proto byl v rámci meziresortního připomínkového řízení ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předkladatel požádán o doplnění vyčíslení nákladů, které vzniknou výrobcům a dalším dotčeným subjektům v ČR v souvislosti s přijetím tohoto návrhu a rovněž o doplnění informace o proběhlých konzultacích v České republice před jeho projednáním v Legislativní radě vlády.

II. Připomínky a návrhy změn

Přestože lze mít pro použitou argumentaci určité pochopení, předkladatel se s připomínkou vypořádal pouze formálně a považujeme proto za nutné trvat na zpracování alespoň minimalistické varianty RIA.

Tato analýza by měla obsahovat přinejmenším vyčíslení, kolika subjektů se navrhované změny dotknou a zda pro ně navrhovaná změna bude představovat administrativní zátěž. Pokud ano, tak v jaké formě a rozsahu.

Za nutné je podle názoru Komise RIA také provést alespoň základní konzultaci s dotčenými subjekty, například odvětvovým svazem, za účelem potvrzení předpokladu předkladatele, že navrhované nařízení nebude mít na podnikatelské subjekty žádné dopady.

III. Závěr

Materiál Komise RIA doporučuje k přepracování, zejména pak v oblasti dopadů na zaměstnavatele, dále z pohledu doplnění nezbytných náležitostí takového

materiálu (odhad počtu dotčených subjektů, zdroje dat, zhodnocení vhodnosti navrhovaných postupů apod.). Bez tohoto doplnění nemůže Komise RIA odůvodnění doporučit k dalšímu projednání.

Vypracoval: Radek Špicar, M.Phil.

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
předseda komise